Projektas

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2010 M. SPALIO 4 D. NUTARIMO NR. O3-202 „DĖL ŠILUMOS SUPIRKIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2017 m. d. Nr. O3-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2017 m. d. pažymą Nr. O5- „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

1. Pakeisti Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą, patvirtintą Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
2. Nustatyti, kad šilumos tiekėjai, organizuodami šilumos supirkimo aukcioną kitam mėnesiui, einančiam po šio nutarimo įsigaliojimo dienos, turi vadovautis šiuo nutarimu patvirtintu Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašu.
3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2017 m. lapkričio 1 d.

Komisijos pirmininkas

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202
(Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. d. nutarimo Nr. O3- redakcija)

ŠILUMOS SUPIRKIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašu (toliau – Supirkimo tvarka) siekiama sudaryti prielaidas šilumos energetikos sektoriuje įgyvendinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 1 dalį bei Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 26 straipsnio 3 dalį, siekiant užtikrinti veiksmingą konkurenciją šilumos gamybos srityje, skatinti atliekinės šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių bei atliekų deginimo šilumai gaminti naudojimą, įgyvendinti šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis.

2. Supirkimo tvarka taikoma visiems šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, taip pat asmenims, ketinantiems plėtoti šilumos energijos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų (toliau – potencialūs nepriklausomi šilumos gamintojai) tose centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose, vadovaujantis Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ (toliau – Sąvadas), nuostatomis, šilumos gamybos įrenginių paleidimo ir derinimo darbus atlieka bent vienas potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas ir (ar) šilumą gamina bent vienas nepriklausomas šilumos gamintojas.

3. Potencialiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, atliekantiems bandomąją eksploataciją (paleidimo ir derinimo darbus), *mutatis mutandis* taikomos Supirkimo tvarkos nuostatos kaip ir nepriklausomiems šilumos gamintojams.

4. Supirkimo tvarkoje vartojamos šios sąvokos:

Didelio efektyvumo kogeneracija – kogeneracijos procesas, kai pasiekiamas ne mažesnis kaip 10 proc. kuro (pirminės energijos) sutaupymas, palyginti su atskira palyginamąja šilumos ir elektros energijos gamyba, arba pasiekiamas ne mažesnis kaip 0 proc. kuro sutaupymas mažesnės nei 1 MW elektrinės galios kogeneracijos blokui, kaip nustatyta Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 1-216 „Dėl Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos – atitinkamo mėnesio sąnaudos, apskaičiuojamos vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika), bei Supirkimo tvarkoje reglamentuota tvarka ir taikomos siekiant nustatyti iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šilumos kainų viršutinę ribą atitinkamoje sistemoje.

Rezervinės galios užtikrinimo paslauga – nepriklausomo šilumos gamintojo teikiama paslauga, leidžianti šilumos tiekėjui užtikrinti trūkstamus rezervinius šilumos gamybos pajėgumus.

Rezerviniai šilumos gamybos pajėgumai – šilumos tiekėjo eksploatuojami šilumos gamybos įrenginiai, turintys galimybę naudoti bent dvi kuro rūšis (iš kurių viena yra gamtinės dujos

ar skystas kuras), kurių galia neviršija 50 proc. centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos vidutinio paros galios poreikio esant šalčiausio penkiadienio aplinkos oro temperatūrai arba atitinkantys konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje veikiančio didžiausio šilumos gamybos įrenginio (katilo) galią, leidžiantys šilumos tiekėjui užtikrinti patikimą ir saugų šilumos tiekimą vartotojams, kai to neįmanoma padaryti kitais sistemoje veikiančiais šilumos gamybos įrenginiais.

Šalčiausio penkiadienio aplinkos oro temperatūra – šalčiausio penkiadienio aplinkos oro temperatūra, esant integraliam pasikartojimui 92 proc., nustatyta pagal statybos normas RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ (2.11 lentelė).

Šaltasis metų laikotarpis – laikotarpis, trunkantis nuo einamųjų kalendorinių metų spalio 1 d. iki ateinančių kalendorinių metų balandžio 30 d.

Šiltasis metų laikotarpis – laikotarpis, trunkantis nuo einamųjų kalendorinių metų gegužės 1 d. iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 30 d.

Šilumos balansavimo funkcija – šilumos poreikio piko pajėgumais atliekama funkcija, užtikrinanti šilumos poreikį atitinkantį patikimą ir stabilų šilumos gamybos režimą konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje.

Šilumos poreikio piko pajėgumai – šilumos tiekėjo eksploatuojami šilumos gamybos įrenginiai, kurių suminė galia siekia 30 proc. centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos vidutinio paros galios poreikio esant šalčiausio penkiadienio aplinkos oro temperatūrai.

Šilumos supirkimo aukcionas – šilumos tiekėjo prognozuojamo šilumos kiekio iš potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų, nepriklausomų šilumos gamintojų ir šilumos tiekėjo turimų šilumos gamybos įrenginių supirkimo procedūra.

Kitos šioje Supirkimo tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS
PATIKIMO IR SAUGAUS ŠILUMOS TIEKIMO UŽTIKRINIMAS

5. Nepriklausomas šilumos gamintojas privalo užtikrinti šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje numatytą šilumos gamybos galią ir nenutrūkstamą šilumos tiekimą ne trumpiau kaip vieną šildymo sezoną. Šilumos tiekėjas ir nepriklausomas šilumos gamintojas šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje gali numatyti kitą (ilgesnį) laikotarpį.

6. Šilumos tiekėjas yra atsakingas už rezervinių šilumos gamybos pajėgumų užtikrinimą konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje:

6.1. jei šilumos tiekėjas nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nevaldo šilumos gamybos įrenginių, leidžiančių šilumos tiekėjui užtikrinti rezervinius šilumos gamybos pajėgumus konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, šilumos tiekėjas trūkstamus rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrina pirkdamas rezervinės galios užtikrinimo paslaugą iš nepriklausomo šilumos gamintojo sutartyje nustatyta tvarka. Rezervinės galios užtikrinimo paslaugų teikimo sutartyje turi būti nurodyti nepriklausomam šilumos gamintojui priklausantys šilumos gamybos įrenginiai, užtikrinantys rezervinius šilumos gamybos pajėgumus. Už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą bei šią paslaugą teikiančiais šilumos gamybos įrenginiais pagamintą šilumą šilumos tiekėjas nepriklausomam šilumos gamintojui atsiskaito kainomis, apskaičiuojamomis vadovaujantis Metodikoje numatytais principais;

6.2. šilumos gamybos įrenginiais, užtikrinančiais rezervinius šilumos gamybos pajėgumus konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, šiluma yra gaminama tik Sąvade numatytais atvejais. Šilumos tiekėjas šilumos supirkimo aukciono būdu negali supirkti rezervinės galios užtikrinimo paslaugą teikiančiais šilumos gamybos įrenginiais pagamintino šilumos kiekio;

6.3. Rezervinės galios užtikrinimo paslaugą teikiantiems įrenginiams yra taikomi Supirkimo tvarkoje numatyti rezervinių šilumos gamybos pajėgumų reikalavimai. Rezervinės galios užtikrinimo paslaugą teikiantiems nepriklausomo šilumos gamintojo valdomiems šilumos gamybos

įrenginiams taikomus detalius techninius reikalavimus nustato šilumos tiekėjas. Šilumos tiekėjo nustatyti techniniai reikalavimai turi būti pagrįsti šilumos gamybos įrenginių bei konkrečios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos techninėmis charakteristikomis.

7. Šaltuoju metų laikotarpiu, siekiant užtikrinti patikimą ir saugų šilumos tiekimą vartotojams, šilumos galios poreikis, viršijantis 70 proc. centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos vidutinio paros galios poreikio esant šalčiausio penkiadienio aplinkos oro temperatūrai, yra užtikrinamas šilumą gaminant Šilumos poreikio piko pajėgumais. Šilumos tiekėjas turi teisę šilumos galios poreikį, viršijantį 70 proc. centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos vidutinio paros galios poreikio esant šalčiausio penkiadienio aplinkos oro temperatūrai, tenkinti superkant šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų, jei superkamos šilumos kaina yra mažesnė nei pagal Supirkimo tvarkos 15.1 papunktį apskaičiuota kintamoji Šilumos poreikio piko pajėgumų šilumos gamybos dedamoji.

8. Tais atvejais, kai centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos galios poreikis viršija 70 proc. centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos vidutinio paros galios poreikio esant šalčiausio penkiadienio aplinkos oro temperatūrai, tačiau yra mažesnis nei sistemoje konkretų mėnesį šilumą gaminančių šilumos gamybos įrenginių galių ir šilumos poreikio piko minimalios šilumos gamybos galios pajėgumų suma, yra sumažinamas šilumos supirkimo aukcione superkamas šilumos kiekis, atsižvelgiant į V skyriuje numatytą prioritetų tvarką.

9. Šilumos tiekėjas viešai savo interneto puslapyje skelbia ir esant poreikiui atnaujina konkrečios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos vidutinį paros galios poreikį esant šalčiausio penkiadienio aplinkos oro temperatūrai, naudojamų Šilumos poreikio piko pajėgumų sąrašą, jų nominalią šilumos gamybos galią bei mažiausią galimą įrenginio apkrovimo galią. Šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių sąrašas yra paskelbiamas likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki Šaltojo metų laikotarpio.

10. Šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinantys šilumos gamybos įrenginiai esant būtinybei privalo turėti galimybę naudoti bent dvi kuro rūšis (iš kurių viena yra gamtinės dujos ar skystas kuras). Šilumos tiekėjas gali naudoti ir kitas kuro rūšis naudojančius šilumos gamybos įrenginius šilumos poreikio piko pajėgumams užtikrinti, jei kitą kuro rūšį naudojančių šilumos gamybos įrenginių techninė specifikacija yra pakankama užtikrinti patikimą ir saugų šilumos tiekimą vartotojams, prieš tai raštu informavęs Komisiją. Tais atvejais, jei šilumos tiekėjas šilumos poreikio piko pajėgumams užtikrinti naudoja šilumos gamybos įrenginius, naudojančius kitą kuro rūšį ir apie tai yra informavęs Komisiją, būtinosiomis šilumos poreikio piko pajėgumų užtikrinimo sąnaudomis yra pripažįstamos sąnaudos, ne didesnės nei šilumos gamybos įrenginio pastoviosios ir kintamosios sąnaudos apskaičiuotos vadovaujantis Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“ (toliau – Kogeneracinių jėgainių sąnaudų atskyrimo metodika), numatyto gamtines dujas ir (ar) skystą kurą naudojančio alternatyvaus šilumos gamybos įrenginio sąnaudų rodiklius.

11. Šilumos tiekėjas turi teisę priimti sprendimą šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinti eksploatuojamais rezerviniais šilumos gamybos pajėgumais. Apie tokį sprendimą šilumos tiekėjas paskelbia viešai bei raštu informuoja Komisiją.

12. Siekiant apsaugoti visuomenės interesus, atliekant šilumos tinklų priežiūros, įskaitant remonto, darbus, nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos supirkimas gali būti laikinai nutraukiamas (sustabdomas), nesant nepriklausomo šilumos gamintojo kaltės. Planiniams šilumos tinklų priežiūros, įskaitant remonto, darbams atlikti šilumos tiekėjas gali iš dalies arba visiškai atjungti nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginius ne ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui tik pagal iš anksto nustatytą grafiką ir ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki planuojamo atjungimo pranešęs nepriklausomam šilumos gamintojui. Šilumos tinklų priežiūros darbams atlikti šilumos tiekėjas gali iš dalies arba visiškai atjungti nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginius ilgesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui tik pagal iš anksto nustatytą grafiką ir ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki planuojamo atjungimo pranešęs nepriklausomam šilumos gamintojui bei tik esant motyvuotai Valstybinės energetikos

inspekcijos išvadai dėl šilumos tinklų priežiūros, įskaitant remonto, darbų atlikimo laikotarpio pagrįstumo. Esant avarinei situacijai, kai būtina atjungti šilumos tinklų ruožą, per kurį nepriklausomas šilumos gamintojas tiekia šilumą, šilumos tiekėjas, nedelsdamas pranešęs nepriklausomam šilumos gamintojui, gali atjungti nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginius ne ilgesniam kaip avarinės situacijos likvidavimo laikotarpiui.

III SKYRIUS
SUPERKAMOS ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMAS

13. Šilumos tiekėjas šilumos supirkimo aukciono būdu superka nepriklausomo šilumos gamintojo ir savo šilumos gamybos įrenginiuose pagamintą šilumą už kainą, nustatytą pagal šiuos principus:

13.1. visais atvejais iš nepriklausomų šilumos gamintojų ar šilumos tiekėjo valdomų šilumos gamybos įrenginių superkama šiluma negali būti brangesnė nei pagal Supirkimo tvarkos 15 punktą apskaičiuotos šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos;

13.2. jei nepriklausomam šilumos gamintojui Šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka nėra taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara ir (arba) Komisija, vadovaudamasi Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašu, patvirtintu 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-201 „Dėl Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarka), yra priėmusi motyvuotą sprendimą netaikyti privalomojo reguliavimo šilumos gamybos kainodaros srityje konkretaus nepriklausomo šilumos gamintojo atžvilgiu, šilumos kaina yra nustatoma laisvai, nepriklausomo šilumos gamintojo nuožiūra;

13.3. jei nepriklausomam šilumos gamintojui Šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka yra privaloma šilumos gamybos kainodara ir (arba) Komisija, vadovaudamasi Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarka, nėra priėmusi motyvuoto sprendimo netaikyti privalomojo reguliavimo šilumos gamybos kainodaros srityje konkretaus nepriklausomo šilumos gamintojo atžvilgiu, šilumos kaina negali viršyti pagal Metodikos nuostatas Komisijos nustatytos ir nepriklausomo šilumos gamintojo apskaičiuotos kainos;

13.4. potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių bandomosios eksploatacijos (paleidimo ir derinimo darbų) metu pagamintos šilumos kaina nustatoma pagal Supirkimo tvarkos 13.2 papunktyje numatytą principą;

13.5. šilumos tiekėjams ir (ar) nepriklausomiems šilumos gamintojams, kuriems yra taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamosios) yra nustatomos įvertinant, kad šilumos tiekėjas ir (ar) nepriklausomas šilumos gamintojas per metus gamina šilumos kiekį, lygų 45 proc. maksimalaus nepriklausomo šilumos gamintojo ar šilumos tiekėjo valdomo šilumos gamybos įrenginio galimo pagaminti šilumos kiekio.

14. Šilumos tiekėjas, šilumos supirkimo aukcione siūlantis atskirais šilumos gamybos įrenginiais pagamintiną šilumą, negali taikyti didesnės šilumos kainos nei pagal Metodikos nuostatas apskaičiuota šilumos gamybos kaina konkrečiam įrenginiui ir ne didesnės nei šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. Šilumos tiekėjas, dalyvaudamas šilumos supirkimo aukcione atskirais šilumos gamybos įrenginiais, privalo atsižvelgti į tų įrenginių šilumos gamybos sąnaudas

15. Šilumos tiekėjas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas konkrečioje šilumos tiekimo sistemoje apskaičiuoja ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 18 dienos ir jos yra taikomos šilumos supirkimo aukcione:

15.1. Šiltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos laikantis šių principų:

15.1.1. Jei šilumos tiekėjas šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrina šilumos gamybos įrenginiais, naudojančiais gamtines dujas, šiltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

$$T_{dujų} = \frac{q_{piko(d)} \times (p_{dujų} \times 11{,}63 \times 1{,}145) \times 0{,}1 + q_{elektros(N_d)} \times p_{elektros}}{1000} + q_{vandens(N_d)} \times p_{vandens} \times 0{,}1$$

kur:

$T_{dujų}$ – palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos gamtines dujas naudojančiame šilumos gamybos įrenginyje, ct/kWh;

0,1 – konvertavimo koeficientas reikalingas konvertuoti sąnaudų dydį iš Eur/MWh į ct/kWh;

11,63 – konvertavimo koeficientas, reikalingas konvertuoti gamtinių dujų kainą, išreikštą energetine verte (Eur/MWh), į sutartinio kuro (toną naftos ekvivalento) kainą Eur/t_{ne};

1,145 – konvertavimo koeficientas, reikalingas konvertuoti gamtinių dujų viršutinį šilumingumą į žemutinį šilumingumą;

$q_{piko(d)}$ – šilumos tiekėjo eksploatuojamo šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančio gamtines dujas naudojančio didžiausio šilumos gamybos įrenginio lyginamosios kuro sąnaudos, kg_{ne}/MWh;

$p_{dujų}$ – gamtinių dujų kaina, Eur/MWh, apskaičiuojama pagal Supirkimo tvarkos 15.1.2 papunktyje numatytą formulę;

$q_{elektros(Nd)}$ – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis elektros energijos suvartojimas technologinėms reikmėms, kWh/MWh, nustatomas pagal Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“ (toliau – Kogeneracinių jėgainių sąnaudų atskyrimo metodika), 3 priedą;

$p_{elektros}$ – šilumos tiekėjo šilumos vartotojams taikomoje šilumos kainoje įvertinta elektros energijos technologinėms reikmėms kaina, ct/kWh;

$q_{vandens(Nd)}$ – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis vandens suvartojimas technologinėms reikmėms m^3/MWh, nustatomas pagal Kogeneracinių jėgainių sąnaudų atskyrimo metodikos 3 priedą;

$p_{vandens}$ – šilumos tiekėjo šilumos vartotojams taikomoje šilumos kainoje įvertinta vandens technologinėms reikmėms kaina, Eur/m^3;

N_d – šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančio gamtines dujas naudojančio šilumos tiekėjo eksploatuojamo didžiausio šilumos gamybos įrenginio galia, MW, pagal kurią nustatoma Kogeneracinių jėgainių sąnaudų atskyrimo metodikos 2 priede nurodyta šiluminės energijos gamybos kategorija, naudojama atitinkamų sąnaudų rodikliui nustatyti;

15.1.2. šiltuoju metu laikotarpiu apskaičiuojant palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas vertinama gamtinių dujų kaina $p_{dujų}$ yra apskaičiuojama pagal formulę:

$$p_{dujų} = p_{žaliavos} + p_{perdavimo} + p_{skirstymo}$$

kur:

$p_{žaliavos}$ – Komisijos skelbiama vidutinė gamtinių dujų žaliavos rinkos kaina, Eur/MWh;

$p_{perdavimo}$ – šilumos tiekėjo vidutinė metinė gamtinių dujų perdavimo kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh), apskaičiuojama pagal Komisijos viešai skelbiamus gamtinių dujų perdavimo paslaugos įkainius, įvertinant gamtinių dujų kiekį ir vartojimo pajėgumus, reikalingą visam šiltojo metų laikotarpio šilumos poreikiui patenkinti šilumą gaminant tik šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančiais šilumos gamybos įrenginiais, Eur/MWh;

$p_{skirstymo}$ – šilumos tiekėjo vidutinė metinė gamtinių dujų skirstymo kaina už skirstomą dujų kiekį (MWh), apskaičiuojama pagal Komisijos viešai skelbiamus gamtinių dujų skirstymo paslaugos įkainius, įvertinant gamtinių dujų kiekį, reikalingą visam šiltojo metų laikotarpio šilumos poreikiui patenkinti šilumą gaminant tik šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančiais šilumos gamybos įrenginiais, Eur/MWh;

15.1.3. jeigu šilumos tiekėjas šilumos gamybai nenaudoja gamtinių dujų, šiltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

$$T_{s.k} = \frac{q_{piko(s.k)} \times p_{s.k.} \times 0{,}1 + q_{elektros(N_{s.k.})} \times p_{elektros}}{1000} + q_{vandens(N_{s.k.})} \times p_{vandens} \times 0{,}1$$

kur:

$T_{s.k.}$ – palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos skystą kurą naudojančiame šilumos gamybos įrenginyje, ct/kWh;

0,1 – konvertavimo koeficientas reikalingas konvertuoti sąnaudų dydį iš Eur/MWh į ct/kWh;

$q_{piko(s.k.)}$ – šilumos tiekėjo eksploatuojamo šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančio skystą kurą naudojančio didžiausio šilumos gamybos įrenginio lyginamosios kuro sąnaudos, kg_{ne}/MWh;

$p_{s.k.}$ – šilumos tiekėjo faktinė skysto kuro įsigijimo kaina, įskaitant ir faktines transportavimo sąnaudas, Eur/t_{ne};

$N_{s.k.}$ – šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančio skystą kurą naudojančio šilumos tiekėjo eksploatuojamo didžiausio šilumos gamybos įrenginio galia, MW, pagal kurią nustatoma Kogeneracinių jėgainių sąnaudų atskyrimo metodikos 2 priede nurodyta šiluminės energijos gamybos kategorija, naudojama atitinkamų sąnaudų rodikliui nustatyti;

15.1.4. Tuo atveju, jei šilumos tiekėjas konkrečioje šilumos tiekimo sistemoje šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrina naudojant kelis šilumos gamybos įrenginius, kurie degina skirtingą kurą, šiltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos kaip svertinė šilumos gamybos kintamoji dedamoji pagal formulę:

$$T_{svert.} = \frac{\sum(T_i \times y_i)}{100}$$

kur:

$T_{svert.}$ – svertinės palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, ct/kWh;

T_i – pagal Supirkimo tvarkos 15.1.2 ir 15.1.3 papunkčiuose numatytas formules apskaičiuota kurą *i* deginančio šilumos gamybos įrenginio palyginamosios sąnaudos, ct/kWh;

y_i – kurą *i* deginančio šilumos gamybos įrenginio pagaminamo šilumos kiekio procentinė išraiška, proc., gaunama įvertinant konkrečiu šilumos gamybos įrenginiu pagaminamą šilumos kiekį bei konkretaus mėnesio prognozuojamą šilumos poreikį, MWh. Nustatant kurą *i* deginančio šilumos gamybos įrenginio pagaminamo šilumos kiekio procentinę išraišką, prioritetas yra teikiamas mažiausiai šilumos gamybos kainai.

15.1.5. Tuo atveju, kai šilumos tiekėjas, vadovaujantis Supirkimo tvarkos 10 punktu, šilumos poreikio piko pajėgumams užtikrinti naudoja šilumos gamybos įrenginius, kurie nenaudoja gamtinių dujų arba skysto kuro ir apie tai raštu yra informavęs Komisiją, palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos yra apskaičiuojamos pagal Supirkimo tvarkos 15.1.1 papunktyje numatytą formulę, įvertinant Kogeneracinių jėgainių sąnaudų atskyrimo metodikoje numatytus alternatyvaus, gamtines dujas naudojančio, šilumos gamybos įrenginio sąnaudų rodiklius.

15.2. šaltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

$$T_{biokuro} = VC_{biokuro} + FC_{biokuro}$$

kur:

$T_{biokuro}$ – palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos biokurą naudojančiame šilumos gamybos įrenginyje, ct/kWh;

$VC_{biokuro}$ – palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų kintamoji dedamoji, ct/kWh;

$FC_{biokuro}$ – palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų pastovioji dedamoji, ct/kWh;

15.2.1. šaltuoju metų laikotarpiu palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų kintamoji dedamoji apskaičiuojama pagal formulę:

$$VC_{biokuro} = \frac{83{,}5 \times p_{biokuro} \times 0{,}1 + q_{elektros(Nb)} \times p_{elektros}}{1000} + q_{vandens(Nb)} \times p_{vandens} \times 0{,}1$$

kur:

83,5 – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio lyginamosios kuro sąnaudos, įvertinant 103 proc. efektyvumą, kg_{ne}/MWh;

$p_{biokuro}$ – atitinkamo mėnesio, kuriam organizuojamas šilumos supirkimo aukcionas, Komisijos skelbiama prognozuojama medienos kilmės biokuro rinkos kaina, įskaitant transportavimo sąnaudas, Eur/t_{ne};

$q_{elektros(Nb)}$ – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis elektros energijos suvartojimas technologinėms reikmėms, kWh/MWh, nustatomas pagal Kogeneracinių jėgainių sąnaudų atskyrimo metodikos 4 priedą;

$q_{vandens(Nb)}$ – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis vandens suvartojimas technologinėms reikmėms, m^3/MWh, nustatomas pagal Kogeneracinių jėgainių sąnaudų atskyrimo metodikos 4 priedą;

N_b – didžiausio, šilumos tiekėjo ar nepriklausomo šilumos gamintojo valdomo, centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje esančio biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio galia, MW, pagal kurią nustatoma Kogeneracinių jėgainių sąnaudų atskyrimo metodikos 2 priede nurodyta šiluminės energijos gamybos kategorija, naudojama atitinkamų sąnaudų rodikliui nustatyti;

15.2.2. šaltuoju metų laikotarpiu palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų pastovioji dedamoji apskaičiuojama pagal formulę:

$$FC_{biokuro} = \left(\frac{K_{biokuro} \times \left(\frac{1}{y} + \frac{r}{100} \right)}{8600 \times 0{,}45} + C_{M(Nb)} \right) \times 0{,}1$$

kur:

$K_{biokuro}$ – 1 MW galios biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio ilgalaikio turto pradinė vertė, lygi 336 000 Eur;

y – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio nusidėvėjimo laikotarpis, lygus 16 metų;

r – Komisijos viešai skelbiama investicijų grąžos norma, apskaičiuota taikant optimalią kapitalo struktūrą ir naudojant Komisijos viešai skelbiamus duomenis investicijų grąžos normai apskaičiuoti, proc.;

$C_{M(Nb)}$ – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio eksploatacinės sąnaudos, Eur/MWh, nustatomos pagal Kogeneracinių jėgainių sąnaudų atskyrimo metodikos 4 priedą;

8600 – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio maksimalus darbo valandų skaičius per metus;

0,45 – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio vidutinis metinis panaudojimo laipsnis;

15.3. Tuo atveju, jei pagal Supirkimo tvarkos 15.1 papunkčio reikalavimus apskaičiuotos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos šiltuoju metų laikotarpiu yra didesnės nei pagal Supirkimo tvarkos 15.2 papunktį apskaičiuotos šaltojo laikotarpio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, šiltuoju metų laikotarpiu yra taikomos pagal Supirkimo tvarkos 15.2 papunktį apskaičiuotos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos.

16. Pagal Supirkimo tvarkos 15 punktą apskaičiuotos ir paskelbtos šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos yra taikomos antrąjį mėnesį po einančiojo. Šilumos tiekėjas kartu su šilumos tiekėjo palyginamosiomis šilumos gamybos sąnaudomis skelbia šią informaciją:

16.1. Antrojo mėnesio po einamojo prognozuojamą šilumos poreikį, MWh;

16.2. Antrojo mėnesio po einamojo prognozuojamą šilumos poreikio vidutinį valandinį grafiką, sudaromą pagal paskutinių trejų metų konkrečios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos vidutinį valandinį poreikį;

16.3. Antrojo mėnesio po einamojo planuojamą pagaminti šilumos kiekį naudojant šilumos poreikio piko pajėgumus;

16.4. Antrojo mėnesio po einamojo planuojamą supirkti šilumos kiekį šilumos supirkimo aukcione;

16.5. šiltuoju metų laikotarpiu:

16.5.1. pagal Supirkimo tvarkos 15.1 papunkti taikomą palyginamųjų šilumos gamybos

sąnaudų apskaičiavimo formulę ir taikomų koeficientų dydžius;

16.5.2. pagal Supirkimo tvarkos 15.2 papunktį taikomą palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų apskaičiavimo formulę ir taikomų koeficientų dydžius;

16.6. Šaltuoju metų laikotarpiu – pagal Supirkimo tvarkos 15.2 papunktį taikomą palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų apskaičiavimo formulę ir taikomų koeficientų dydžius.

IV SKYRIUS
ŠILUMOS TIEKĖJO DISPEČERINIO VALDYMO VEIKLA

17. Dispečerinį šilumos gamybos įrenginių valdymą atlieka šilumos tiekėjas, pagal vartotojų šilumos poreikį nustatydamas savo šilumos gamybos įrenginių ir nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos gamybos įrenginių generuojamą galią bei šilumos tiekimo tinklo darbo režimą, visais atvejais atsižvelgdamas į Supirkimo tvarkos V skyriaus reikalavimus.

18. Šilumos tiekėjas atsako už nenutrūkstamą šilumos tiekimą vartotojams, šilumnešio parametrų nukrypimus, taip pat privalo palaikyti šilumos perdavimo tinklų teisės aktuose nustatytą šilumos tiekimo darbo režimą ir šilumnešio parametrus.

19. Šilumos tiekėjas prognozuoja centralizuoto šilumos tiekimo sistemos galios balansą.

20. Nepriklausomi šilumos gamintojai pagamintą šilumą į centralizuoto šilumos tiekimo sistemą tiekia laikydamiesi Sąvade numatytų šilumos kokybės parametrų ir vykdo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos dispečerio nurodymus.

V SKYRIUS
ŠILUMOS SUPIRKIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ PRIORITETŲ NUSTATYMAS

21. Jeigu nepriklausomi šilumos gamintojai ir (ar) šilumos tiekėjas šilumos supirkimo aukcione taiko skirtingas šilumos kainas, šilumos tiekėjas iš nepriklausomų šilumos gamintojų ir savo šilumos gamybos įrenginių superka šilumą, teikdamas prioritetą mažiausiai kainai.

22. Jeigu nepriklausomi šilumos gamintojai ir (ar) šilumos tiekėjas taiko vienodą šilumos kainą, šilumos tiekėjas privalo supirkti iš savo šilumos gamybos įrenginių ir (ar) nepriklausomų šilumos gamintojų šilumą, laikydamasis šios prioritetų eilės:

22.1. iš bendrų elektros ir šilumos gamybos įrenginių, deginančių atliekas;

22.2. iš bendrų elektros ir šilumos gamybos įrenginių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius;

22.3. pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių arba atliekų;

22.4. atliekinę – iš pramonės įmonių;

22.5. iš didelio efektyvumo kogeneracijos įrenginių, naudojančių iškastinį kurą;

22.6. iš iškastinio kuro katilinių.

23. Šilumos tiekėjas privalo supirkti nepriklausomų šilumos gamintojų pagamintą šilumą, tik atitinkančią kokybės, tiekimo patikimumo, aplinkosaugos reikalavimus ir parduodamą ne didesne kaina, negu šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos.

24. Esant kitoms vienodoms sąlygoms, prioritetas teikiamas nepriklausomam šilumos gamintojui, šilumos pirkimo – pardavimo sutartyje užtikrinančiam ilgesnį šilumos gamybos (pardavimo) laikotarpį.

VI SKYRIUS
ŠILUMOS SUPIRKIMO AUKCIONO VYKDYMAS

25. Šilumos tiekėjo valdomais šilumos gamybos įrenginiais šilumos gamyba yra vykdoma tik tuomet, kai tokiais įrenginiais pagaminta šiluma superkama laikantis Supirkimo tvarkos 26 punkto reikalavimų ir jei tie įrenginiai neatlieka šilumos poreikio piko pajėgumų ar rezervinių šilumos gamybos pajėgumų užtikrinimo paslaugos, ar centralizuoto šilumos tiekimo sistemos

šilumos balansavimo funkcijos.

26. Šilumos tiekėjas šilumos supirkimo aukcione superka savo šilumos gamybos įrenginiuose ir nepriklausomų šilumos gamintojų pagamintą šilumą, neviršydamas centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikio, pagal šios Supirkimo tvarkos V skyriuje nurodytus prioritetus, laikydamasis šių reikalavimų:

26.1. šilumos tiekėjas yra atsakingas už šilumos supirkimo aukciono organizavimą ir vykdymą. Šiam tikslui šilumos tiekėjas sudaro šilumos supirkimo aukciono vykdymo komisiją, kuri kiekvieną mėnesį viešai šilumos tiekėjo interneto svetainėje kartu su Supirkimo tvarkos 16 punkte numatyta informacija paskelbia šilumos supirkimo aukciono vykdymo, šilumos supirkimo aukciono dalyvių pranešimų atplėšimo posėdžio vietą ir laiką bei kitą su šilumos supirkimo aukcionu susijusią ir Supirkimo tvarkoje numatytą informaciją. Šilumos supirkimo aukcionas yra organizuojamas kas mėnesį ne vėliau kaip iki kalendorinio mėnesio 20 dienos;

26.2. šilumos supirkimo aukcionas yra vykdomas šilumos supirkimo aukciono dalyviams šilumos supirkimo aukciono metu šilumos supirkimo aukciono komisijai pateikiant pagal 1 priedą parengtus pasiūlymus antram kalendoriniam mėnesiui po einamojo mėnesio:

26.2.1. nepriklausomas šilumos gamintojas šilumos supirkimo komisijai užantspauduotame voke teikia įgalioto asmens pasirašytą pranešimą, kuriame nurodo šilumos kiekį (MWh), kurį nepriklausomas šilumos gamintojas pagamins ir patieks į tinklą per antrą kalendorinį mėnesį po einamojo mėnesio, ir šilumos gamybos kainą (ct/kWh) pagal 1 priedą;

26.2.2. šilumos tiekėjas užantspauduotame voke šilumos supirkimo komisijai teikia įgalioto asmens pasirašytą pranešimą, kuriame privalo nurodyti atskirais šilumos gamybos įrenginiais antrą kalendorinį mėnesį po einamojo mėnesio pagamintiną šilumos kiekį (MWh) bei šilumos gamybos kainą (ct/kWh) pagal 1 priedą;

26.2.3. šilumos tiekėjas šilumos supirkimo aukcione negali teikti pasiūlymo, kuriame būtų nurodytas Supirkimo tvarkos 4 punkte numatytų šilumos poreikio piko pajėgumus ir rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių pagaminamas šilumos kiekis;

26.2.4. šilumos supirkimo aukciono dalyviai pasiūlymuose turi teisę nurodyti atskirais šilumos gamybos įrenginiais pagamintiną šilumos kiekį ir (ar) skirtingą kainą tik tais atvejais, kai konkrečiais šilumos gamybos įrenginiais pagaminto ir į centralizuotą šilumos tiekimo sistemą patiekto šilumos kiekio apskaita yra atskira bei numatyta šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje;

26.2.5. šilumos supirkimo aukciono komisija privalo užtikrinti, kad visų šilumos supirkimo aukciono dalyvių pranešimai būtų užantspauduoti ir įteikiami įgalioto asmens. Šilumos supirkimo aukciono komisija privalo užtikrinti, kad šilumos supirkimo aukciono dalyvių pateikti pranešimai nebūtų atplėšiami iki iš anksto numatyto vokų atplėšimo posėdžio laiko, paskelbto pagal Supirkimo tvarkos 26.1papunktį.;

26.3. Supirkimo tvarkos 26.1 papunktyje numatytu ir šilumos supirkimo aukciono komisijos paskelbtu laiku šilumos supirkimo aukciono vykdymo komisija atplėšia šilumos supirkimo aukciono dalyvių pateiktus pasiūlymus, surašydama atitinkamą protokolą. Atplėšus bent vieną šilumos supirkimo aukciono dalyvio pranešimą nauji pranešimai negali būti priimami ar vertinami. Šilumos supirkimo aukciono posėdis yra viešas;

26.4. iš nepriklausomų šilumos gamintojų bei šilumos tiekėjo šilumos gamybos įrenginių, kurių pateiktuose pasiūlymuose nurodyta šilumos kaina yra mažesnė nei pagal Supirkimo tvarkos 15 punktą apskaičiuotos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos konkretų mėnesį, superkamas šilumos kiekis negali viršyti prognozuojamo šilumos poreikio, nurodyto pagal Supirkimo tvarkos 16.1 papunktį;

26.5. visais atvejais šilumos tiekėjas šilumos gamybą nuosavuose šilumos gamybos įrenginiuose vykdo ir superka šilumą, vadovaudamasis šios Supirkimo tvarkos V skyriuje nurodytais prioritetais. Šilumos tiekėjas privalo nedelsdamas individualiai informuoti šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta forma tuos šilumos supirkimo aukciono dalyvius, iš kurių superkamos šilumos kiekis, vadovaujantis šilumos supirkimo aukciono rezultatais, ateinantį mėnesį bus sumažintas arba šiluma nebus superkama;

26.6. jeigu bendras šilumos kiekis, apie kurį antram kalendoriniam mėnesiui po einančiojo pranešė šilumos supirkimo aukciono dalyviai, viršija bendrą centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikį, o du ar daugiau šilumos supirkimo aukciono dalyvių savo pranešimuose nurodo vienodas kainas ir atitinka vienodus Supirkimo tvarkos V skyriuje nurodytus prioritetus, šilumos tiekėjas per dvi dienas nuo pranešimų gavimo dienos viešai (savo tinklalapyje) paskelbia tokių aukciono dalyvių gautus pranešimus. Šilumos supirkimo aukciono dalyviai turi teisę per vieną dieną teikti naujus pranešimus užantspauduotuose vokuose, kurie atplėšiami tą pačią dieną, nurodant ne didesnę šilumos pardavimo kainą nei buvo nurodyta pirminiame pasiūlyme. Tokiu atveju reikiamas šilumos kiekis superkamas iš šilumos supirkimo aukciono dalyvio, pasiūliusio mažiausią kainą. Jei aukciono dalyvis, pakartotiniame pranešime pasiūlęs mažiausią kainą, neužtikrina viso šilumos vartojimo poreikio, likęs reikiamas šilumos kiekis superkamas iš kito šilumos supirkimo aukciono dalyvio, naujuoju pranešimu nurodžiusio mažiausią kainą. Jei nė vienas šilumos supirkimo aukciono dalyvis nepateikia naujo pranešimo, laikoma, kad šilumos supirkimo aukciono dalyviai palaiko iki einamojo mėnesio 20 dienos paskelbtuose pranešimuose nurodytus siūlymus. Šiuo atveju superkamas šilumos kiekis iš kiekvieno šilumos supirkimo aukciono dalyvio nustatomas proporcingai pagal šilumos kiekį, kurį aukciono dalyvis nurodė pranešimuose, kaip galimą patiekti į centralizuoto šiluma tiekimo sistemą per antrąjį kalendorinį mėnesį po einamojo mėnesio.

27. Šilumos supirkimo aukciono vykdymo komisija, įvertinusi šilumos supirkimo aukcione gautus pasiūlymus bei atsižvelgdama į šilumos tiekėjo pareigą užtikrinti patikimą ir saugų šilumos tiekimą vartotojams, turi teisę numatyti, jog konkretų mėnesį šilumos tiekėjas atliks šilumos balansavimo funkciją. Šilumos balansavimo funkciją atliekančių šilumos gamybos įrenginių naudojimo reikalavimai:

27.1. Šilumos balansavimo funkciją gali būti atliekama tik šilumos poreikio piko pajėgumais, kai pagal šilumos supirkimo aukciono rezultatus šilumą gaminančiais šilumos gamybos įrenginiais dėl tų įrenginių techninių parametrų to padaryti nėra įmanoma;

27.2. Šilumos balansavimo funkciją atliekantys šilumos gamybos įrenginiai yra naudojami siekiant užtikrinti šilumos poreikį atitinkantį patikimą ir stabilų šilumos gamybos režimą konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje;

27.3. Šilumos balansavimo funkciją atliekančiais šilumos gamybos įrenginiais pagaminamas šilumos kiekis per mėnesį negali viršyti 10 proc. atitinkamo mėnesio viso centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio, išskyrus šilumos kiekį, kuris buvo pagamintas dėl šilumos supirkimo aukciono dalyvių kaltės, pagal Sąvade numatytus šilumos balansavimo atvejus;

27.4. Šilumos balansavimo funkciją atliekančiais šilumos gamybos įrenginiais šiluma yra gaminama kintančiu režimu, pagal centralizuoto šilumos tiekimo sistemos galios poreikio pokyčius. Esant mažiausiam paros centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos galios poreikiui, šilumos balansavimo funkciją atliekančiais šilumos gamybos įrenginiais šiluma negali būti gaminama didesniu pajėgumu nei minimalus technologinis šilumos balansavimo funkciją atliekančių šilumos gamybos įrenginių šilumos gamybos režimas;

27.5. Atitinkamą mėnesį naudoti šilumos balansavimo funkciją atliekančius šilumos gamybos įrenginius sprendimo priėmimo argumentai turi būti aiškiai išdėstomi Supirkimo tvarkos 29 punkte numatytame šilumos supirkimo aukciono protokole, o apie šilumos balansavimo funkciją atliekančių šilumos gamybos įrenginių naudojimą šilumos tiekėjas privalo viešai pranešti kartu su Supirkimo tvarkos 29 punkte numatyta informacija.

28. Tuo atveju, jei pagal šilumos supirkimo aukcione pateiktus dalyvių pasiūlymus superkamas šilumos kiekis ir/ar galios poreikis atitinkamą mėnesį nėra pakankamas visam sistemos šilumos poreikiui užtikrinti, o prognozuojamas konkrečios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos galios poreikis neviršija 70 proc. centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos galios poreikio esant šalčiausio penkiadienio aplinkos oro temperatūrai, trūkstamas šilumos kiekis yra gaminamas šilumos poreikio piko pajėgumais. Tuo atveju, jei šilumos poreikio piko pajėgumais gaminamas šilumos kiekis nėra pakankamas visam sistemos poreikiui patenkinti, yra naudojami rezerviniai šilumos gamybos pajėgumai ir (arba) rezervinės galios užtikrinimo paslaugą teikiantys

įrenginiai.

29. Šilumos tiekėjo sudaryta šilumos supirkimo aukciono vykdymo komisija, įvertinusi gautus šilumos supirkimo aukciono dalyvių pasiūlymus, vadovaudamasi Supirkimo tvarkos nuostatomis, sudaro šilumos supirkimo aukciono protokolą, kuriame nurodo gautus pranešimus, šilumos supirkimo aukciono dalyvių sąrašą ir antrą kalendorinį mėnesį po einamojo mėnesio iš kiekvieno šilumos supirkimo aukciono dalyvių šilumos gamybos įrenginių superkamą šilumos kiekį ir kainą, už kurią toks kiekis bus superkamas bei ne vėliau kaip 25 einamojo kalendorinio mėnesio dieną šią informaciją paskelbia viešai (šilumos tiekėjo tinklapyje).

30. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad šilumos supirkimo aukcione aukciono dalyvis pateikė pasiūlymą, neatitinkantį Supirkimo tvarkos 26.2 papunkčio reikalavimų, jo pasiūlymas yra anuliuojamas.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Šilumos tiekėjas ne vėliau kaip einamojo kalendorinio mėnesio 15 dieną viešai (savo tinklalapyje) skelbia informaciją apie paskutinių 12 mėnesių faktinį šilumos poreikį, savo gamybos šaltiniuose pagamintą šilumos kiekį ir iš kiekvieno nepriklausomo šilumos gamintojo nupirktą šilumos kiekį.

32. Šilumos tiekėjas kas mėnesį (iki mėnesio 25 dienos) viešai skelbia informaciją apie kiekvienoje valdomoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje ateinančių 12 mėnesių prognozuojamą kasmėnesinį šilumos poreikį, planuojamus supirkti ir šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančiais šilumos gamybos įrenginiais planuojamus pagaminti šilumos kiekius.

33. Šilumos tiekėjas privalo eksploatuoti, prižiūrėti, valdyti ir plėtoti centralizuoto šilumos tiekimo sistemą taip, kad sudarytų objektyvias ir nediskriminuojančias naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygas visiems šilumos gamintojams. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtojimas negali diskriminuoti nepriklausomų šilumos gamintojų, bloginti šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų sąlygas, mažinti superkamus kiekius, riboti vartotojų šilumos poreikius ar sudaryti sąlygas papildomoms šilumos gamybos įrenginių prijungimo išlaidoms atsirasti, kurias turėtų padengti nepriklausomas šilumos gamintojas.

34. Šilumos tiekėjas negali reikalauti į šilumos pirkimo–pardavimo sutartį įtraukti tokias sąlygas, kurios diskriminuotų nepriklausomus šilumos gamintojus, sudarytų prastesnes sąlygas tiekti į centralizuoto šilumos tiekimo sistemą nepriklausomų šilumos gamintojų pagamintą šilumą, palyginti su šilumos tiekėjo gamybos padalinio turimomis sąlygomis, taip pat nepagrįstai mažintų superkamus iš nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos kiekius ar sudarytų sąlygas atsirasti papildomoms nepriklausomų šilumos gamintojų išlaidoms, įskaitant sąlygas:

34.1. reikalaujančias, kad nepriklausomas šilumos gamintojas padengtų tokias šilumos tiekėjo sąnaudas, kurias šilumos tiekėjas jau yra įtraukęs į šilumos kainą, nustatomą pagal Metodiką;

34.2. leidžiančias apriboti šilumos tiekėjo atsakomybę už Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatytos pareigos supirkti šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų nevykdymą;

34.3. nustatančias neproporcingo dydžio sankcijas nepriklausomiems šilumos gamintojams už šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sąlygų netinkamą vykdymą;

34.4. numatančias nepriklausomam šilumos gamintojui baudų taikymą už pertrauktą šilumos tiekimą, išskyrus tiekimo pertraukimus dėl avarinių situacijų.

35. Nepriklausomo šilumos gamintojo ir šilumos tiekėjo ginčus dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų ne teismo tvarka nagrinėja Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsniu.

36. Asmenys, pažeidę šios Supirkimo tvarkos nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

37. Komisija iš šilumos tiekėjų ir nepriklausomų šilumos gamintojų turi teisę gauti visą reikiamą informaciją teisės aktais pavestoms funkcijoms vykdyti.

38. Komisijos veikimas ar neveikimas gali būti skundžiami teisės aktuose numatyta tvarka.

_____

Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 1 priedas

_____
(Ūkio subjekto pavadinimas)

PARDUODAMO ŠILUMOS KIEKIO PASIŪLYMAS

_____ metų _____ mėnesiui

Šilumos gamybos įrenginys: _____

Naudojama kuro rūšis: _____

Šilumos kaina, ct/kWh: _____

Mėnesio diena	**Paros kiekis (MWh)**	**Mėnesio diena**	**Paros kiekis (MWh)**
1		17	
2		18	
3		19	
4		20	
5		21	
6		22	
7		23	
8		24	
9		25	
10		26	
11		27	
12		28	
13		29	
14		30	
15		31	
16			
Iš viso (MWh):			

_____ _____
(Parašas) (Įgalioto asmens Vardas Pavardė)