

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 1 D. NUTARIMO NR. O3E-93 „DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ INVESTICIJŲ VERTINIMO IR DERINIMO VALSTYBINĖJE ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 20 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2020 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

1. Pakeisti Tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas):

1.1. Pakeisti 4.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„4.14. **Turto atnaujinimas** – investicija į ilgalaikį turtą baigiantis jo ar jį sudarančių dalių fizinio ar techninio nusidėvėjimo laikotarpiui, kuria siekiama atkurti atiduodant turtą eksploatuoti buvusias jo funkcines savybes;“.

1.2. Pakeisti 6.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„6.1.2. bendrai derinamų investicijų sąrašas – jį sudaro Šilumos įmonių, Vandens įmonių licencijuojamos veiklos investicijos kilnojamojo inventoriaus vienetais, kurių vertė neviršija 3 tūkst. Eur, taip pat investicijos, skirtos įmonių bendrosioms personalo reikmėms, įmonių valdomų teritorijų ar įrenginių tvarkymui, kai investicijos metu įsigijami atskiri turto vienetai, išskyrus Tvarkos aprašo 6.1.1 papunktyje nurodytas investicijas bei investicijas į šilumos apskaitos prietaisus, nuotolinio valdymo, nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo įrangą;“.

1.3. Papildyti nauju 7.2.13 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

„7.2.13. techninių sprendimų analizė (taikoma šilumos tiekėjams, nepriklausomiems šilumos gamintojams) pagal 6 priedo 1-3 lentelėse pateiktą informaciją ir aprašytų alternatyvų detalus palyginimas bei geriausios pasirinktos alternatyvos sprendinių techninis pagrindimas.“.

1.4. Pakeisti 7.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„7.7. savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti šilumos tiekėjų, Vandens įmonių investicijos yra suderintos ir (ar) patvirtintos savivaldybių tarybų sprendimais. Vandens įmonių atveju pateikiama 5 priedo 5 lentelė;“.

1.5. Pakeisti 7.10.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„7.10.1. Šilumos įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 3 priedo 11 ir 12 lenteles ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 51.15 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas);“.

1.6. Pakeisti 7.10.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„7.10.2. Vandens įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 5 priedo 4 lentelę ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 34.12 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas);“.

1.7. Pakeisti 8.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.11. investicijų, kurioms įvykdyta viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės viešuosius pirkimus) procedūra, viešų pirkimų dokumentų kopijas (pavyzdžiui, pirkimo-pardavimo sutartis, protokolas ir pan.), kuriose nurodytos investicijų sumos. Šilumos įmonė, Vandens įmonė investicijų projekto aprašomojoje dalyje turi nurodyti kuriai investicijai (ar investicijos daliai) įgyvendinti pasirašyta viešųjų pirkimų sutartis.“.

1.8. Pakeisti 8.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.13. savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti šilumos tiekėjų, Vandens įmonių investicijos yra suderintos ir (ar) patvirtintos savivaldybių tarybų sprendimais. Vandens įmonių atveju pateikiama 5 priedo 5 lentelė;“.

1.9. Pakeisti 8.16.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.16.1. Šilumos įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 3 priedo 11 ir 12 lenteles ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 51.15 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas);“.

1.10. Pakeisti 8.16.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.16.2. Vandens įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 5 priedo 4 lentelę ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 34.12 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas);“.

1.11. Pakeisti 9.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.2. įrangos, į kurią investuojama, bei įrangos, kurios eksploatacija dėl investicijos nutraukiama, svarbiausios techninės charakteristikos ir sudėtinės investicijos išlaidų dalys (Šilumos įmonių atveju, užpildomos Tvarkos aprašo 3 priedo 1, 3–6, 10 lentelės; Vandens įmonių atveju, užpildomos Tvarkos aprašo 5 priedo 1 ir 3 lentelės);“.

1.12. Pakeisti 9.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.5. investicijų, kurioms įvykdyta viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės viešuosius pirkimus) procedūra, viešųjų pirkimų dokumentų kopijas (pavyzdžiui, pirkimo-pardavimo sutartis, protokolas ir pan.), kuriose nurodytos investicijų sumos. Šilumos įmonė, Vandens įmonė investicijų projekto aprašomojoje dalyje turi nurodyti kuriai investicijai (ar investicijos daliai) įgyvendinti pasirašyta viešųjų pirkimų sutartis.“.

1.13. Pakeisti 9.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.7. savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti šilumos tiekėjų, Vandens įmonių investicijos yra suderintos ir (ar) patvirtintos savivaldybių tarybų sprendimais. Vandens įmonių atveju pateikiama 5 priedo 5 lentelė;“.

1.14. Pakeisti 9.10.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.10.1. Šilumos įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 3 priedo 11 ir 12 lenteles ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 51.15 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas);“.

1.15. Pakeisti 9.10.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.10.2. Vandens įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 5 priedo 4 lentelę ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 34.12 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas).“.

1.16. Papildyti 9¹ punktu:

„9¹. Kai Šilumos įmonė, Vandens įmonė atlieka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos techniniame reglamente STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622, Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių apraše patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172 numatytus darbus, investicijos pagrindime nurodomos šių teisės aktų nuostatos, kurių pagrindu atliekami darbai (investicija);“.

1.17. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11. Šilumos įmonių, Vandens įmonių ataskaitinio laikotarpio (paskutiniai kalendoriniai metai iki artimiausio ateinančio reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo) faktiškai įvykdytos investicijos Tarybai teikiamos derinti vienu metu vieną kartą per metus prieš 3 mėnesius iki reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų artimiausio planuojamo derinimo, koregavimo ar nustatymo. Planuojamos ateinančių metų (kalendoriniai metai, kurių metu yra artimiausias ateinančio reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimas, nustatymas ar koregavimas 1,5 mln. Eur viršijančios investicijos ir Tvarkos aprašo 6.1.2, 36.2, 36.4 papunkčiuose nurodytos investicijos gali būti teikiamos Tarybai derinti kartu su ataskaitinio laikotarpio investicijomis. Planuojamos investicijos, kurias numatoma finansuoti Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšomis, teikiamos derinti nelaukiant, kol bus teikiami artimiausi reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo dokumentai.“.

1.18. Pakeisti 13.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„13.3. savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti šilumos tiekėjų, Vandens įmonių investicijos yra suderintos ir (ar) patvirtintos savivaldybių tarybų sprendimais. Vandens įmonių atveju pateikiama 5 priedo 5 lentelė;“.

1.19. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

„32. Šilumos įmonių, Vandens įmonių Tarybai teikiamos derinti investicijos ir teikiamos derinti faktinės investicijos turi būti su savivaldybių tarybomis suderinto investicijų plano dalis, Vandens įmonių veiklos plano dalis (išskyrus Tvarkos aprašo 30 punkte paminėtas išimtis). Jei su savivaldybės taryba suderintos investicijos, kurios suma viršija ribinę sumą 3 kartus, vertė po viešųjų pirkimų procedūros (įskaitant atvejus, kai statyba vykdoma ūkio būdu) padidėjo daugiau kaip 20 proc., tokia padidėjusi investicija turi būti iš naujo suderinta su savivaldybės taryba ir Taryba. Jei Tarybai teikiamos derinti investicijos darbų apimtys, finansavimo šaltiniai ir sudėtis skiriasi nuo su savivaldybės taryba suderintos investicijos darbų apimčių ir sudėties ir dėl to pasikeičia investicinio projekto esminės charakteristikos (tikslai, uždaviniai, bendrieji rodikliai), šilumos tiekėjas, Vandens įmonė turi tokią investiciją (su pasikeitusia darbų sudėtimi ir apimtimi) pakartotinai suderinti su savivaldybės taryba ir Taryba. Jeigu faktiškai įvykdytos investicijos vertė yra mažesnė už investicijos vertę, nustatytą su Taryba derinant investiciją, arba yra iki

dešimt procentų didesnė su Taryba suderintos investicijos vertės, laikoma, jog investicijos pakartotinai derinti su Taryba nereikia.“.

1.20. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

„34. Jei Šilumos įmonės, Vandens įmonės teikiamų Tarybai suderinti investicijų įgyvendinimas trunka ilgiau kaip metus, tokių investicijų duomenys pateikiami už visą investiciją iš karto, neskaidant jos į atskiras dalis, ir Taryba sprendžia dėl visos investicijos derinimo.“.

1.21. Pakeisti 53 punktą ir jį išdėstyti taip:

53. Pateiktą prašymą derinti investiciją Taryba išnagrinėja ir sprendimą priima per 30 darbo dienų, jei pateiktas prašymas atitinka šio Tvarkos aprašo III, IV ir VIII skyriuose nustatytus reikalavimus. Taryba, gavusi prašymą derinti investiciją, esant poreikiui atlikti patikrinimą vietoje, prieš 5 darbo dienas informuoja Šilumos įmonę, Vandens įmonę (tuo atveju, jeigu investicijos projektas ar jo dalis yra energetikos objektas ar energetikos įrenginys, ar vartotojo energetikos įrenginys) apie atvykimą patikrinti į vietą. Jeigu pateikiami papildomi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo papildomų dokumentų gavimo dienos. Šilumos įmonės, Vandens įmonės prašymus derinti investicijas Taryba nagrinėja ir sprendimą priima dėl prašymuose pateiktų ataskaitinio laikotarpio ir planuojamų ateinančių metų investicijų (išskyrus investicijas vykdomas ES lėšomis) derinimo vienu metu vieną kartą per metus. Pateiktus Šilumos įmonės, Vandens įmonės prašymus derinti investicijas (išskyrus investicijas vykdomas ES struktūrinių fondų lėšomis), Taryba išnagrinėja ir sprendimą priima ne vėliau, kaip likus dviem savaitėms iki vėliausio atitinkamo Šilumos įmonės, Vandens įmonės artimiausių planuojamų reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo termino. Jei nuo visų privalomų investicijų (išskyrus investicijas vykdomas ES struktūrinių fondų lėšomis) derinimo dokumentų pateikimo dienos iki vėliausio atitinkamo Šilumos įmonės, Vandens įmonės artimiausių planuojamų reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo termino lieka mažiau, kaip 30 darbo dienų, tai pateiktus prašymus derinti investicijas Taryba išnagrinėja ir sprendimą priima per 30 kalendorinių dienų, jei pateikti prašymai atitinka šio Tvarkos aprašo III, IV ir VIII skyriuose nustatytus reikalavimus. Pateiktus prašymus derinti Šilumos įmonės, Vandens įmonės investicijas, vykdomas ES struktūrinių fondų lėšomis, Taryba išnagrinėja ir sprendimą priima per 30 kalendorinių dienų, jei pateiktas prašymas atitinka šio Tvarkos aprašo III, IV ir VIII skyriuose nustatytus reikalavimus.“.

1.22. Pakeisti 66 punktą ir jį išdėstyti taip:

„66. Visa informacija apie investicijas (taip pat ir investicijas pagrindžianti informacija bei investicijų projektai) Tarybai pateikiama popierine forma arba (ir) elektroniniu formatu (tekstinė informacijos dalis – .docx, formatu, o informacijos lentelėse dalis – .xls formatu arba juos atitinkančiais formatais). Informacija elektroniniu formatu Tarybai teikiama el. paštu. Teikiamoje bendrovių informacijoje investicijoms pagrįsti piniginės vertės yra nurodomos be PVM.“.

1.23. Pakeisti 3 priedo 11 lentelę ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.24. Pakeisti 3 priedo 12 lentelę ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.25. Pakeisti 5 priedo 4 lentelę ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.26. Papildyti 6 priedu (pridedama).

Tarybos pirmininkas

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo 3 priedas

11 lentelė. Šilumos tiekimo įmonei perduotos šilumos tiekimo sistemos turto sąrašas

Šilumos tiekimo įmonei perduotos aprūpinimo šiluma sistemos ¹ turtas						
Šilumos tiekimo įmonės suteiktas turto inventorinis Nr ¹ .	Turto pavadinimas	Turto įvedimo į eksploataciją data ²	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpis (metai) ³	Turto pradinė vertė (tūkst. Eur) ⁴	Turto likutinė vertė turto perdavimo šilumos tiekimo įmonei metu (tūkst. Eur) ⁵	Ar perduotas turtas yra šilumos tiekimo įmonės licencijuojamoje teritorijoje (atsakymas: Taip / Ne)
1	2	3	4	5	6	7

1. Nurodoma tik tuo atveju, jei turtas jau perduotas įmonei.

2. Nurodoma po turto sukūrimo to turto pirmo įvedimo į eksploataciją data.

3. Skaičiuojama vadovaujantis Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.

4. Nurodoma po turto sukūrimo to turto pirmo įvedimo į eksploataciją metu buvusi turto pradinė vertė.

5. Nurodoma turto buhalterinė likutinė vertė, kuri skaičiuojama nuo 5 stulpelyje nurodytos vertės.

Pastaba: ši lentelė pildoma tuo atveju, jei Tarybai teikiamas derinti įstatinio kapitalo didinimo būdu šilumos tiekimo įmonei akcininko į įmonės balansą perduotas ilgalaikis turtas – aprūpinimo šiluma sistema; taip pat ši lentelė pildoma tuo atveju, jei Tarybai teikiamas derinti savivaldybės turtas – aprūpinimo šiluma sistema, kuris šilumos tiekimo įmonei savivaldybės perduotas valdyti nuomos pagrindu.

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo 3 priedas

12 lentelė. Šilumos tiekimo įmonei perduotos arba šilumos tiekimo įmonės atiduotos / parduotos / uždarytos aprūpinimo šiluma sistemos duomenų lentelė

Eil. Nr.	Duomenų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis*
1.	Pagaminta šilumos savuose šaltiniuose	MWh	
2.	Pirkta šilumos	MWh	
3.	Patiekta šilumos į tinklą	MWh	
4.	šilumos pardavimas	MWh	
5.	Į šilumos kainą įskaičiuotos sąnaudos aprūpinimo šiluma sistemoje (iš viso)	tūkst. Eur	
5.1.	Kuro sąnaudos šilumos gamybai	tūkst. Eur	
5.2.	Elektros sąnaudos	tūkst. Eur	
5.3.	Vanduo technologijai	tūkst. Eur	
5.4.	Perkamos šilumos sąnaudos	tūkst. Eur	
5.5.	Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos:	tūkst. Eur	
5.6.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst. Eur	
5.7.	Darbo užmokesčio sąnaudos	tūkst. Eur	
5.8.	Socialinio draudimo įmokos	tūkst. Eur	
5.9.	Mokesčiai:	tūkst. Eur	
5.10.	Palūkanų sąnaudos	tūkst. Eur	
5.11.	Kitos sąnaudos	tūkst. Eur	
6.	Sunaudotas elektros kiekis	MWh	
7.	Sunaudotas vandens kiekis	tūkst. m ³	
8.	Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	vnt.	
9.	Sąlyginių šilumos tinklų ilgis	kms	
10.	Sąlyginio kuro sąnaudos (iš viso)**	t _{ne}	
10.1.	Kuras 1 (įrašyti kuro pavadinimą)	t _{ne}	
10.1.1.	Kuro 1 (įrašyti kuro pavadinimą) kaina	Eur/t _{ne}	
10.1.2.	Kuro 1 (įrašyti kuro pavadinimą) lyginamosios sąnaudos	kg _{ne} /MWh	
10.2.	Kuras 2 (įrašyti kuro pavadinimą)	t _{ne}	
10.2.3.	Kuro 2 (įrašyti kuro pavadinimą) kaina	Eur/t _{ne}	
10.2.4.	Kuro 2 (įrašyti kuro pavadinimą) lyginamosios sąnaudos	kg _{ne} /MWh	
10....	Kuras (įrašyti kuro pavadinimą)	t _{ne}	

10.....	Kuro (įrašyti kuro pavadinimą) kaina	Eur/t _{ne}	
10.....	Kuro (įrašyti kuro pavadinimą) lyginamosios sąnaudos	kg _{ne} /MWh	

*Jei aprūpinimo šiluma sistemos perdavėjas lentelėje nurodytų duomenų negali šilumos tiekimo įmonei pateikti, šilumos tiekimo įmonė nurodo skaičiuotinus duomenis;

**Jei trūksta eilučių kuro rūšims lentelėje surašyti – lentelę pratęskite.

Pastaba: ši lentelė pildoma tuo atveju, jei:

1. Tarybai teikiamas derinti įstatinio kapitalo didinimo būdu šilumos tiekimo įmonei akcininko į įmonės balansą perduotas ilgalaikis turtas aprūpinimo šiluma sistema;
2. Tarybai teikiamas derinti savivaldybės turtas – aprūpinimo šiluma sistema, kuris šilumos tiekimo įmonei savivaldybės perduotas valdyti nuomos pagrindu;
3. Tarybai teikiama derinti investicija, kurios metu uždaroma, panaikinama, parduodama šilumos tiekimo sistema.

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo 5 priedas

4 lentelė. Vandens tiekimo įmonei perduotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos turto lentelė

Vandens tiekimo įmonei perduotas ¹ turtas						
Vandens tiekimo įmonės suteiktas turto inventorinis Nr. ¹ .	Turto pavadinimas	Turto įvedimo į eksploataciją data ²	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpis (metai) ³	Turto pradinė vertė (tūkst. Eur) ⁴	Turto likutinė vertė turto perdavimo vandens tiekimo įmonei metu (tūkst. Eur) ⁵	Ar perduotas turtas yra vandens tiekimo įmonės licencijuojamoje teritorijoje (atsakymas: Taip / Ne)
1	2	3	4	5	6	7

1. Nurodoma tik tuo atveju, jei turtas jau perduotas įmonei.
2. Nurodoma po turto sukūrimo to turto pirmo įvedimo į eksploataciją data.
3. Skaičiuojama vadovaujantis Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.
4. Nurodoma po turto sukūrimo to turto pirmo įvedimo į eksploataciją metu buvusi turto pradinė vertė.
5. Nurodoma turto buhalterinė likutinė vertė, kuri skaičiuojama nuo 5 stulpelyje nurodytos vertės.

Pastaba: ši lentelė pildoma tuo atveju, jei Tarybai teikiamas derinti įstatinio kapitalo didinimo būdu vandens tiekimo įmonei akcininko į įmonės balansą perduotas ilgalaikis turtas – geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sistema; taip pat ši lentelė pildoma tuo atveju, jei Tarybai teikiamas derinti savivaldybės turtas – geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sistema, kuris vandens tiekimo įmonei savivaldybės perduota valdyti nuomos pagrindu.

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo 6 priedas

1 lentelė. Šilumos gamybos įmonės investicijos į šilumos gamybos įrenginį pateikiamų duomenų, reikalingų esamai techninei būklei vertinti, sąrašas

Eil. Nr.	Duomenų (informacijos) pavadinimas	Apibūdinimas
1.	Šilumos gamybos įrenginio pastatymo vieta (adresas)	
2.	Šilumos gamybos įrenginio pavadinimas (gamintojas, įrenginio tipas)	
3.	Šilumos gamybos įrenginio galia, kuro rūšis (galia MW, dujos, biokuras, skystas kuras)	
4.	Šilumos gamybos įrenginio įvedimas į eksploataciją (data)	
5.	Šilumos gamybos įrenginio eksploatavimo darbo laikas (val.)	
6.	Šilumos gamybos įrenginio darbo resursas* (val.)	
7.	Šilumos gamybos įrenginio kapitalinių remontų skaičius (vnt.)	
8.	Šilumos gamybos įrenginio paskutinis kapitalinis remontas (data)	
9.	Šilumos gamybos įrenginio eksploatavimo metu įvykusių avarijų/sutrikimų skaičius (vnt.)	
10.	Šilumos gamybos įrenginio eksploatavimo metu įvykusių gedimų skaičius (vnt.)	
11.	Investicijos į šilumos gamybos įrenginius priežastys ir tikslai (apibūdinti)	

* – įmonės gamintojos nurodytas šilumos gamybos įrenginio eksploatavimo darbo laikas (val.)

2 lentelė. Šilumos tiekimo įmonės investicijos į šilumos tinklus pateikiamų duomenų, reikalingų esamai techninei būklei vertinti, sąrašas

Eil. Nr.	Duomenų (informacijos) pavadinimas	Apibūdinimas
1.	Tinklų paklojimo vieta, pagal šilumos tiekimo schemą	
2.	Tinklų amžius (metais)	
3.	Tinklų nusidėvėjimas (proc.)	
4.	Tinklų paklojimo būdas	
5.	Tinklų trūkimų skaičius (vnt.)	
6.	Tinklų neatlaikymų skaičius, atliekant bandymus padidintu slėgiu (vnt.)	
7.	Tinkluose atliktų šūrfavimų skaičius (vnt.)	
8.	Tinklų apsėmimas gruntiniais vandenimis (taip / ne)	
9.	Ar įvertintas tinklų optimizavimo būtinumas (skersmens ir/ar konfigūracijos keitimas) (taip / ne)	
10.	Šilumos nuostolių sumažėjimo sistemoje prognozė (MWh/metus)	
11.	Ar šilumos tiekimo patikimumas vartotojams didinamas, keičiant šilumos tiekimo schemą (taip / ne)	

12.	Ar įvertintos naujų vartotojų prijungimo perspektyvos (taip / ne)	
13.	Ar šilumos tinklų renovavimo būtinumas susijęs su miesto infrastruktūrinių pokyčių (taip / ne)	
14.	Šilumos tiekimo tinkluose eksploatavimo metu įvykusių avarijų/sutrikimų skaičius (vnt.)	
15.	Šilumos tiekimo tinkluose eksploatavimo metu įvykusių gedimų skaičius (vnt.)	

3 lentelė. Šilumos gamybos ir (ar) tiekimo įmonės investicijos į šilumos objektų statinius pateikiamų duomenų, reikalingų esamai techninei būklei vertinti, sąrašas

Eil. Nr.	Duomenų (informacijos) pavadinimas
1.	Statinio adresas
2.	Statinio unikalus Nr. ir šio statinio registro išrašas iš VĮ „Registrų centras“
3.	Statinio techninio paso patvirtinta kopija
4.	Statinio apžiūrų aktų (už paskutiniuosius 3 metus) patvirtinta kopija
5.	Išsamaus, specializuotos inžinerinių paslaugų ar projektavimo įmonės atlikto, statinių ir jų konstrukcijų techninės būklės įvertinimo išvada (jei buvo atlikta)
6.	Statinio techninio eksploatavimo žurnalų (už paskutiniuosius 3 metus) patvirtinta kopija