

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 19 D. NUTARIMO NR. O3-6 „DĖL NAUDOJIMOSI ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAIS SĄLYGŲ SĄVADO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2020 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

1. Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimą Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) ir jį išdėstyti nauja redakcija:

„VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

DĖL NAUDOJIMOSI ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAIS SĄLYGŲ SĄVADO PATVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2015 m. sausio 15 d. pažymą Nr. O5-5 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba n u t a r i a:

Patvirtinti Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą (pridedama).“

2. Pakeisti nurodytu Nutarimu patvirtintą Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą (toliau – Sąvadas):

2.1. Pakeisti Sąvado 5.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„5.1. **Dispečerinio šilumos gamybos valdymo planas (dispečerinio valdymo planas)** – šilumos tiekėjo dispečerio sudarytas 16 parų (384 valandų) šilumos gamybos grafikas, kuriame nustatoma atskirų nepriklausomo šilumos gamintojo ir šilumos tiekėjo valdomų šilumos įrenginių generuotina valandinė galia;“

2.2. Pakeisti Sąvado 5.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„5.10. **Šilumos gamybos pradžia** – laikas valandos tikslumu, ne vėliau kaip prieš 12 valandų suderintas su šilumos tiekėjo dispečeriu, kai nepriklausomas šilumos gamintojas turi pradėti šilumos tiekimą į šilumos perdavimo tinklą.“

2.3. Pakeisti Sąvado 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų etapai yra šie:

7.1. informacijos, suteikiančios galimybę potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui pasirinkti veiklos vykdymo vietą, skelbimas (Sąvado 8–10 punktai);

7.2. papildomos informacijos apie prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo gavimas (Sąvado 11–13 punktai);

7.3. prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų išdavimas;

7.4. preliminarios šilumos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas;

7.5. Sąvado 36 punkte numatyto prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimo pateikimas;

7.6. šilumos įrenginių paruošimas techninės būklės patikrinimui. Šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų iš Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) gavimas;

7.7. potencialiai pavojingiems įrenginiams, registruotiniams valstybės registre, įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos įvertinimo ataskaitos gavimas;

7.8. prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo akto pasirašymas;

7.9. prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimo atgavimas;

7.10. šilumos įrenginiams patikimų ir saugių eksploatavimo sąlygų sudarymas ir bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo) darbų atlikimas, darbų baigimo akto pasirašymas;

7.11. šilumos įrenginių teisės aktų nustatyta tvarka pripažinimas tinkamais naudoti;

7.12. šilumos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas.“

2.4. Pakeisti Sąvado 8.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.1. apie per paskutinius 3 kalendorinius metus fiksuotą vidutinį metinį galios poreikį bei metinį maksimalų galios poreikį šilumos perdavimo sistemoje, o esant galimybėms – ir atskirose jos dalyse (atskiroms šilumos perdavimo sistemos dalims informacija nurodoma pagal poreikį). Ši informacija taip pat nurodoma atskirai šaltajam ir šiltajam metų laikotarpiui;“

2.5. Papildyti Sąvadą 8.4 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

„8.4. paros vidutinio šilumos poreikio grafiką paskutiniais kalendoriniais metais atskirai šiltajam ir šaltajam metų laikotarpiui.“

2.6. Pripažinti netekusiu galios Sąvado 9 punktą;

2.7. Pakeisti Sąvado 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

„25. Šilumokaitis įrengiamas taip, kad šilumos tiekėjo atstovams būtų sudaryta galimybė apžiūrėti šilumokaičio būklę, o šilumos tiekėjo atstovams įtarus netinkamai eksploatuojamą šilumokaitį arba radus neatitikimų tarp planinės patikros akto ir faktinės šilumokaičio būklės – Tarybai būtų sudaryta galimybė patikrinti šilumokaičio būklę ir (ar) atlikti jo techninį patikrinimą.“

2.8. Pakeisti Sąvado 39 punktą ir jį išdėstyti taip:

„39. Šilumos tiekėjas, gavęs iš potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimą, įskaito potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos generavimo galią, kuriai buvo išduotos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos, kaip nuo prisijungimo dienos sistemoje veikiančią šilumos generavimo galią. Įskaičius potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos galią kaip nuo prisijungimo dienos veikiančią:

39.1. šilumos tiekėjas, prijungdamas naujus šilumos vartotojus, atlikdamas šilumos tiekimo sistemos renovaciją ar modernizaciją, šilumos įrenginių renovaciją ar modernizaciją, privalo įvertinti įskaitytą potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos generavimo galią, kuriai buvo išduotos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos. Įskaitant šilumos generavimo galią keletui potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų, kurie yra pateikę šilumos tiekėjui prisijungimo įvykdymo užtikrinimą, pirmenybė teikiama tam potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui, kuris prisijungimo įvykdymo užtikrinimą patvirtinančius dokumentus šilumos tiekėjui pateikė anksčiau;

39.2. šilumos tiekėjas išduodamas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas kitiems potencialiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, tokius gamintojus informuoja apie įskaitytą šilumos gamybos galią ir numatomą prijungimo datą;

39.3. įskaityta potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo galia nėra vertinama nustatant maksimalius kitų šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo pajėgumus,

išskyrus atvejus jei kitiems potencialiems nepriklausomiems šilumos gamintojams išduodamose prisijungimo sąlygose numatytų reikalavimų įgyvendinimas nepagrįstai sumažintų potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo, kurio šilumos gamybos galia buvo įskaityta, galimybes pateikti pagamintą šilumą į šilumos perdavimo tinklą. Pagrįstomis aplinkybėmis yra laikomi šilumos perdavimo tinklo apribojimai bei šilumos gamybos pirmumo teisė, nustatyta pagal šilumos aukciono rezultatus.“

2.9. Pakeisti Sąvado 41 punktą ir jį išdėstyti taip:

„41. Tais atvejais, kai potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas neįvykdo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų arba jas įvykdo netinkamai, šilumos tiekėjas apie tai raštu privalo informuoti potencialų nepriklausomą šilumos gamintoją ir Tarybą.“

2.10. Pakeisti Sąvado 56 punktą ir jį išdėstyti taip:

„56. Potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginių prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo momentas fiksuojamas šilumos tiekėjui ir potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui pasirašant prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo aktą Sąvado 45 punkte nustatyta tvarka. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo aktas gali būti pasirašomas tuo atveju, kai potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas yra pasirengęs atlikti šilumos įrenginių bandomąją eksploataciją (paleidimo–derinimo darbus), t. y. gavęs Sąvado 7.6 punkte numatytą Tarybos pažymą ir Sąvado 7.7 punkte numatytą ataskaitą.“

2.11. Pakeisti Sąvado 60.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„60.1. šilumos įrenginių vardinę šiluminę galią (MW), šilumos įrenginio galios padidinimo ir sumažinimo laiką (reakcijos laiką MW/h.);“

2.12. Pakeisti Sąvado 65.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„65.1. vandens, įeinančio į šilumos tinklą, temperatūra $\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$;“

2.13. Pakeisti Sąvado 65.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„65.2. slėgis tiekiamajame vamzdyne $\pm 3\text{ }\%$.“

2.14. Pakeisti Sąvado 70 punktą ir jį išdėstyti taip:

„70. Šilumos tiekėjas sudaro, atnaušina ir kiekvienam nepriklausomam šilumos gamintojui pateikia suvestinį visų šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką. Šilumos tiekėjas šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką sudaro atskirai šildymo ir nešildymo sezonams. Remonto ir priežiūros darbų suvestinis grafikas viešai šilumos tiekėjo internetinėje svetainėje turi būti paskelbiamas ne vėliau kaip likus mėnesiui iki grafiko įsigaliojimo datos. Kartu su skelbiamu remonto ir priežiūros grafiku šilumos tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie šilumos perdavimo tinklo darbo režimo pokyčius, jei tokie pokyčiai yra planuojami. Skelbiamame remonto ir priežiūros grafike šilumos tiekėjas turi teisę skelbti tik tuos darbus, dėl kurių bus stabdomas arba ribojamas šilumos supirkimas iš nepriklausomų šilumos gamintojų katilinių. Keičiantis remonto ir priežiūros darbų terminams bei tinklo darbo režimui, šilumos tiekėjas privalo nedelsdamas pakoreguoti ir nepriklausomiems šilumos gamintojams pateikti bei šilumos aukciono informacinėje paskelbti pakoreguotą remonto ir priežiūros darbų suvestinį grafiką.“

2.15. Pakeisti Sąvado 73 punktą ir jį išdėstyti taip:

„73. Šilumos tiekėjas, gavęs rašytinį motyvuotą nepriklausomo šilumos gamintojo prašymą pakeisti šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką (kiek tai yra susiję su nepriklausomo šilumos gamintojo valdomais šilumos įrenginiais), įvertina nepriklausomo šilumos gamintojo pateiktus motyvus ir per 5 kalendorines dienas pateikia pataisytą šilumos gamybos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką nepriklausomiems šilumos gamintojams. Tuo atveju, kai šilumos tiekėjas atsisako pakeisti šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką, šilumos tiekėjas per 5 darbo dienas apie tai privalo informuoti nepriklausomą šilumos gamintoją bei pateikti argumentus, kuriais remiantis grafikas nebuvo keičiamas.“

2.16. Pakeisti Sąvado 78 punktą ir jį išdėstyti taip:

„78. Šilumos tiekėjas, atsižvelgdamas į planuojamus iš nepriklausomų šilumos gamintojų supirkti ir (ar) savo valdomais šilumos gamybos įrenginiais pagaminti šilumos kiekius, nustatytus

pagal šilumos aukciono rezultatus vadovaujantis Supirkimo tvarkos nuostatomis, įvertinęs Sąvado 81 punkte nurodytas aplinkybes, antram kalendoriniam mėnesiui po einamojo sudaro ir Šilumos aukciono reglamente nustatyta tvarka šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje paskelbia preliminarų šilumos gamybos grafiką.“

2.17. Pakeisti Sąvado 80 punktą ir jį išdėstyti taip:

„80. Šilumos tiekėjas, vadovaudamasis Supirkimo tvarka, likus ne mažiau kaip 12 valandų iki šilumos gamybos veiklos pradžios sudaro ir nepriklausomiems šilumos gamintojams pateikia dispečerinio šilumos gamybos valdymo planą ateinančiam 16 parų (384 val.) laikotarpiui, o iki kalendorinio mėn. pabaigos likus trumpesniai laikotarpiui – laikotarpiui iki kalendorinio mėn. pabaigos. Tuo atveju jei dispečerinio valdymo plano laikotarpis baigiasi ne darbo dienos metu, šilumos tiekėjas dispečerinio valdymo planą gali sudaryti iki kitos darbo dienos pabaigos.“

2.18. Pakeisti Sąvado 81 punktą ir jį išdėstyti taip:

„81. Sudarydamas dispečerinio valdymo planą šilumos tiekėjas privalo atsižvelgti į šias aplinkybes:

81.1. šilumos aukciono būdu nustatytus planuojamus supirkti šilumos kiekius iš nepriklausomų šilumos gamintojų ir (ar) planuojamus gaminti nuosavais šilumos gamybos įrenginiais;

81.2. centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikį, nustatytą pagal orų prognozę ar kitais pagrįstais šaltiniais;

81.3. šilumos įrenginių techninius ypatumus, aptartus Sąvado 60 punkte;

81.4. šilumos perdavimo tinklo technologinius apribojimus, taip pat tinklo apribojimus, atsirandančius dėl šilumos tinklų remonto ir priežiūros darbų;

81.5. šilumos gamybos įrenginių technologinius apribojimus, taip pat apribojimus, atsirandančius dėl šilumos gamybos įrenginių stabdymo, remonto ir priežiūros darbų;

81.6. kitus šilumos perdavimo sistemos apribojimus ir ypatumus, nurodytus Sąvado XII skyriuje, į kuriuos būtina atsižvelgti dėl sistemos galios balanso ar tinkamos veiklos.“

2.19. Pakeisti Sąvado 82 punktą ir jį išdėstyti taip:

„82. Jeigu šilumos tiekėjas dėl Sąvado 81 punkte nurodytų aplinkybių teikia prioritetą kitam nepriklausomam šilumos gamintojui, nei privalo vadovaudamasis Supirkimo tvarkos nuostatomis, aplinkybės, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, turi būti pateikiamos visiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, veikiantiems toje pačioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, kartu su dispečerinio valdymo planu ir paskelbiamos šilumos aukcionų informacinėje sistemoje.“

2.20. Pakeisti Sąvado 83 punktą ir jį išdėstyti taip:

„83. Tuo atveju, kai visų nepriklausomų šilumos gamintojų, veikiančių konkrečioje šilumos tiekimo sistemoje, šilumos įrenginių specifikacijos šilumos tiekėjui neleidžia sudaryti dispečerinio valdymo plano, kuris patenkintų šilumos vartotojų poreikį, šilumos tiekėjas privalo imtis priemonių, kuriomis būtų užtikrintas patikimas ir kokybiškas šilumos tiekimas vartotojams. Apie tai šilumos tiekėjas privalo nurodyti dispečerinio valdymo plane, numatytame Sąvado 80 punkte ir paskelbti šilumos aukciono informacinėje sistemoje.“

2.21. Pakeisti Sąvado 86 punktą ir jį išdėstyti taip:

„86. Šilumos tiekimo tinklų balansavimu laikoma pagal šilumos aukciono rezultatus šilumos tiekimo sistemoje veikiančių šilumos įrenginių darbo režimo keitimas ir (ar) šilumos tiekėjo valdomų šilumos poreikio piko ir (ar) rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių naudojimas šilumos gamybai, siekiant užtikrinti šilumos poreikį atitinkantį patikimą ir stabilų šilumos gamybos režimą konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje tuo atveju, kai vienas iš sistemoje veikiančių šilumos įrenginių tiekia šilumą, neatitinkančią šilumos kokybės reikalavimų arba dėl šilumos įrenginio gedimų nutraukiama šilumos gamyba.“

2.22. Pakeisti Sąvado 91 punktą ir jį išdėstyti taip:

„91. Vienam iš šilumos įrenginių, veikiančių konkrečioje sistemoje, visiškai ar dalinai sumažinus šilumos gamybą, to įrenginio šilumos gamybos galia, vadovaujantis mažiausių sąnaudų

principu, turi būti kompensuojama kitais pagal šilumos aukciono rezultatus sistemoje veikiančiais šilumos įrenginiais arba naudojant šilumos tiekėjo valdomus šilumos poreikio piko ir (ar) rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančius šilumos gamybos įrenginius. Visais atvejais, įvertinus įrenginių technines galimybes, prioritetas teikiamas mažiausias šilumos gamybos ar supirkimo sąnaudas užtikrinsiančiam įrenginiui.“

2.23. Pakeisti Sąvado 92 punktą ir jį išdėstyti taip:

„92. Tuo atveju, kai konkrečioje šilumos tiekimo sistemoje veikiantis nepriklausomas šilumos gamintojas ties dispečerinio valdymo plane ar fiksuotu šilumos tiekėjo dispečerio nustatytos galios riba nepatiekia šilumos kiekio ir (arba) neišlaiko šilumos kokybės reikalavimų, numatytų Sąvado 65 punkte, ilgiau nei 3 valandas nuo šilumos tiekėjo dispečerio nurodymų, įvardintų Sąvado 66 punkte, šilumos tiekėjas, atsižvelgdamas į Sąvado IX skyriuje nustatytą dispečerinio valdymo tvarką, privalo pakoreguoti dispečerinio valdymo planą, numatytą Sąvado 80 punkte, bei sumažinti šilumos supirkimą iš nepriklausomo šilumos gamintojo.“

2.24. Pakeisti Sąvado 93 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„93. Nepriklausomas šilumos gamintojas, kuris ties nustatytos galios riba nepatiekė šilumos kiekio ar neišlaiko šilumos kokybės reikalavimų ir dėl kurio šilumos tiekėjas koregavo dispečerinio valdymo planą, per 24 valandas privalo likviduoti priežastis, dėl kurių nepatiekė šilumos kiekio arba neišlaikė šilumos kokybės reikalavimų. Nesant galimybių likviduoti minėtų priežasčių per minėtą laikotarpį, nepriklausomas šilumos gamintojas kuo skubiau privalo informuoti šilumos tiekėją apie priežastis bei laikotarpį, per kurį tokios priežastis bus pašalintos.

93.1. tuo atveju, jei nepriklausomas šilumos gamintojas ties dispečerinio valdymo plane ar fiksuotu šilumos tiekėjo dispečerio nurodymu nustatytos galios riba patiekia didesnę šilumos kiekį nei buvo nustatyta, nepriklausomas šilumos gamintojas privalo atlyginti šilumos tiekėjui balansavimo sąnaudas, apskaičiuojamas pagal formulę:

$$C_{HP,y} = Q_{HP,j,y} \times p_{HP,j,y} \times 10 \times 2$$

kur:

$C_{HP,y}$ – dengtinios balansavimo sąnaudos mėnesį y , Eur;

$Q_{HP,j,y}$ – balansavimo šilumos kiekis, susidaręs dėl nepriklausomo šilumos gamintojo j veiksmų (neveikimo), mėnesį y , MWh. Šiuo atveju balansavimo šilumos kiekis yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp nepriklausomo šilumos gamintojo j faktiškai patiekto šilumos kiekio (valandos tikslumu) ir šilumos nepatiekimo momentu galiojusiame dispečeriniame valdymo plane, sudarytame pagal Sąvado 80 punktą įvertinus Sąvado 931 punkte nurodytas aplinkybes, numatyto šilumos kiekio, kurį per atitinkamą laikotarpį nepriklausomas šilumos gamintojas j privalėjo pagaminti;

$p_{HP,j,y}$ – nepriklausomo šilumos gamintojo j , šilumos aukcione pasiūlyta šilumos gamybos kaina mėnesį y , euro ct/kWh;

10 – matavimo vienetų konvertavimo koeficientas;

2 – balansavimo šilumos pirkimo koeficientas;

93.2. tuo atveju, jei nepriklausomas šilumos gamintojas ties dispečerinio valdymo plane ar fiksuotu šilumos tiekėjo dispečerio nurodymu nustatytos galios riba nepatiekia šilumos kiekio, nepriklausomas šilumos gamintojas privalo atlyginti šilumos tiekėjui balansavimo sąnaudas, apskaičiuojamas pagal formulę:

$$C_{HP,y} = Q_{HP,j,y} \times [p_{HP,y} - p_{HP,j,y}] \times 10$$

kur:

$C_{HP,y}$ – dengtinios balansavimo sąnaudos mėnesį y , Eur. Tuo atveju, jei $[p_{HP,y} - p_{HP,j,y}] < 1$ ct/kWh, priimama, kad $[p_{HP,y} - p_{HP,j,y}] = 1$ ct/kWh;

$Q_{HP,j,y}$ – balansavimo šilumos kiekis, susidaręs dėl nepriklausomo šilumos gamintojo j

veiksmų (neveikimo), mėnesį y , MWh. Šiuo atveju balansavimo šilumos kiekis yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šilumos nepatiekimo momentu galiojusiame dispečeriniame valdymo plane, sudarytame pagal Sąvado 80 punktą įvertinus Sąvado 93¹ punkte nurodytas aplinkybes, numatyto šilumos kiekio, kurį per atitinkamą laikotarpį nepriklausomas šilumos gamintojas j privalėjo pagaminti ir nepriklausomo šilumos gamintojo j faktiškai patiekto šilumos kiekio (valandos tikslumu);

$p_{HP,y}$ – šilumos tiekėjo faktinės balansavimo šilumos užtikrinimo sąnaudos mėnesį y , euro ct/kWh. Faktinės balansavimo sąnaudos lygios šilumos tiekėjo ir kitų nepriklausomų šilumos gamintojų, veikiančių toje pačioje šilumos tiekimo sistemoje, kurių įrenginiai buvo panaudoti kompensuojant nepriklausomo šilumos gamintojo j , dėl kurio susidarė balansavimo sąnaudos, nepagamintą šilumos kiekį, šilumos aukcione pasiūlytų šilumos gamybos kainų (šilumos tiekėjo valdomų pikinių ir (ar) rezervinių šilumos gamybos įrenginių panaudojimo balansavimui atveju yra vertinamos tų įrenginių kintamosios sąnaudos, apskaičiuotos vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika) svertiniam vidurkiui mėnesį y . Visais atvejais šilumos tiekėjo dispečeris pateikdamas Sąvado 94 punkte numatytą pakoreguotą dispečerinio valdymo planą privalo vadovautis mažiausių sąnaudų principu bei atitinkamai patikslintame dispečerinio valdymo plane nurodyti, kuriais šilumos įrenginiais buvo atliekamas nepriklausomo šilumos gamintojo j balansavimas.

93.3. tuo atveju, jei nepriklausomas šilumos gamintojas iki Sąvado 80 punkte nurodyto dispečerinio valdymo plano sudarymo ir pateikimo pranešė šilumos tiekėjui, kad negamins viso ar dalies iš nepriklausomo šilumos gamintojo pagal preliminarų šilumos gamybos grafiką (Sąvado 78 punktas) numatyto supirkti šilumos kiekio, nepriklausomas šilumos gamintojas privalo atlyginti šilumos tiekėjui balansavimo sąnaudas, apskaičiuojamas pagal formulę:

$$C''_{HP,y} = Q''_{HP,j,y} \times [p_{HP,y} - p_{HP,j,y}] \times 0,5 \times 10$$

kur:

$C''_{HP,y}$ – dengtinės balansavimo sąnaudos mėnesį y , Eur;

$Q''_{HP,j,y}$ – preliminariniame šilumos gamybos grafike (Sąvado 78 punktas) numatytas iš nepriklausomo šilumos gamintojo j supirkti šilumos kiekis mėnesį y , MWh;

0,5 – balansavimo šilumos įvertinimo koeficientas.“

2.25. Papildyti Sąvadą 93¹ punktu ir jį išdėstyti taip:

„93¹. Pagal Sąvado 93.1 ir 93.2 papunkčius nustatant balansavimo šilumos kiekį, turi būti eliminuoti dispečeriniame valdymo plane, sudarytame pagal Sąvado 80 punktą, numatyto ir faktiškai patiekto šilumos kiekio neatitikimai dėl nuo nepriklausomų šilumos gamintojų nepriklausančių veiksnių, tokių kaip šilumos poreikio pokyčiai, šilumos tiekėjų dispečerio nurodymų vykdymai nesant nepriklausomų šilumos gamintojų kaltės ir pan.“

2.26. Pakeisti Sąvado 94 punktą ir jį išdėstyti taip:

„94. Šilumos tiekėjas, gavęs Sąvado 93 punkte nurodytą informaciją iš nepriklausomo šilumos gamintojo, jog nepriklausomas šilumos gamintojas per 24 valandas nespės likviduoti priežasčių, dėl kurių nebuvo pagamintas šilumos kiekis arba nebuvo išlaikyti šilumos kokybės reikalavimai, bei terminą, per kurį nepriklausomas šilumos gamintojas įsipareigoja tokias priežastis pašalinti, šilumos tiekėjas atitinkamam laikotarpiui pakoreguoja Sąvado 80 punkte nurodytą dispečerinio valdymo planą, nustatydamas mažesnę šilumos supirkimą arba išvis nutraukdamas šilumos supirkimą iš nepriklausomo šilumos gamintojo. Balansavimo šilumos kiekiui apskaičiuoti naudojamas iki šių korekcijų pagal Sąvado 80 punktą sudarytas dispečerinio valdymo planas, įvertinus Sąvado 93¹ punkte nurodytas aplinkybes.“

2.27. Pakeisti Sąvado 97 punktą ir jį išdėstyti taip:

„97. Tais atvejais, kai dėl konkrečių priežasčių nepriklausomas šilumos gamintojas negali įrengti šilumos apskaitos prietaisų ties šilumos pirkimo-pardavimo riba, šilumos apskaitos prietaisai turi būti įrengiami arčiausiame prie šilumos pirkimo-pardavimo taško esančiame taške. Tokiu atveju, kai šilumos apskaitos prietaisai įrengiami ne ties šilumos pirkimo-pardavimo taške, šilumos pirkimo-pardavimo sutarties šalys privalo įvertinti šilumos tiekimo nuostolių, apskaičiuojamų

vadovaujantis 2016 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-26 patvirtintos Šilumos tiekimo vamzdinių nuostolių nustatymo metodikos nuostatomis, įtaką šilumos apskaitai.“

2.28. Pakeisti Sąvado 105.1. papunktį ir jį išdėstyti taip:

„105.1. Taryba nustato, kad nepriklausomo šilumos gamintojo valdomas (eksploatuojamas) šilumos įrenginys yra techniškai netvarkingas ir kelia grėsmę šilumos tiekimo sistemai, žmonių sveikatai ar gyvybei, turtui. Šiuo atveju šilumos tiekėjas atnaujina šilumos supirkimą iš nepriklausomo šilumos gamintojo gavęs gamintojo patvirtinimą apie tai, kad šilumos įrenginys yra sutvarkytas, pašalintos visos galimos grėsmės šilumos tiekimo sistemai, žmonių sveikatai ar gyvybei, turtui, bei atitinkamą Tarybos išvadą (pažymą);“

2.29. Pakeisti Sąvado 105.2. papunktį ir jį išdėstyti taip:

„105.2. dėl neteisėtų nepriklausomo šilumos gamintojo veiksmų nepagrįstai padidėja šilumos tiekimo sąnaudos. Tokiais veiksmais gali būti laikomas sistemingas dispečerio nurodymų nevykdymas ar šilumos kokybės reikalavimų, numatytų Sąvado 65 punkte, nesilaikymas, tačiau bet koku atveju baigtinis tokių veiksmų sąrašas turi būti įtvirtintas šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje. Prieš apribodamas ar nutraukdamas šilumos supirkimą iš nepriklausomo šilumos gamintojo šiame punkte nustatytais atvejais, šilumos tiekėjas visų pirma privalo kreiptis į nepriklausomą šilumos gamintoją su prašymu pateikti informaciją dėl dispečerio nurodymų nevykdymo. Nepriklausomas šilumos gamintojas privalo nedelsiant pateikti prašomą informaciją, o atsisakius suteikti prašomą informaciją arba jos nepateikus per 12 valandų, šilumos tiekėjas turi teisę nedelsiant apriboti šilumos supirkimą. Gamintojui pateikus prašomą informaciją, šilumos tiekėjas kaip įmanoma greičiau turi gamintojui pateikti veiksmų ir priemonių planą, pagal kurį bus užtikrinamas patikimas ir saugus šilumos tiekimas defekto likvidavimo laikotarpiu. Šilumos tiekėjas, įvertinęs nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos nurodytas priežastis, turi teisę kreiptis į Tarybą dėl nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginių neplaninio patikrinimo;“

2.30. Pakeisti Sąvado 111.5. papunktį ir jį išdėstyti taip:

„111.5. šio Sąvado ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti šiame Sąvade ir kituose teisės aktuose nurodytą informaciją nepriklausomiems šilumos gamintojams, Tarybai ir kitiems tretiesiems suinteresuotiems asmenims;“

2.31. Pakeisti Sąvado 113 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„Ginčus tarp potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų, nepriklausomų šilumos gamintojų ir šilumos tiekėjų Energetikos įstatyme nustatyta išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka pagal kompetenciją nagrinėja Taryba.“

2.32. Pakeisti Sąvado 114 punktą ir jį išdėstyti taip:

„114. Taryba iš šilumos tiekėjų bei potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų ir nepriklausomų šilumos gamintojų turi teisę gauti visą reikiamą informaciją teisės aktais pavestoms funkcijoms vykdyti.“

Tarybos pirmininkas